

# cagelli

**SOLUZIONI PER LA MECCANICA DI PRECISIONE**



**DIMOSTRAZIONI  
TECNICHE**



**FORMAZIONE  
PROFESSIONALE**



**PARTNER  
AFFIDABILE**



**INSTALLAZIONI  
& MANUTENZIONI  
UNITÀ FILTRANTI**



**SPEDIZIONI  
H24**



**MAGAZZINO  
VERTICALE**

## ATTREZZATURE SPECIALI

**GOTAP**

**ROYAL**  
PRODUCTS  
Optimize everything.



**0331 899 415**



**329 134 3037**



**[amicotecnico@cagelli.com](mailto:amicotecnico@cagelli.com)**

**Dal 1971 distributori al servizio della Meccanica di Precisione**

### Settori di competenza

Rivenditori di strumenti per la meccanica di precisione  
Rivenditori ufficiali e assistenza tecnica Filtermist e Absolent  
Dimostrazioni tecniche direttamente in officina!

### Un'azienda che guarda costantemente al futuro

Nata nel 1971, Cagelli Distribuzione ha iniziato la propria attività con la vendita di utensili. **Oggi è rivenditore ufficiale e distribuisce in Italia ed estero i migliori prodotti nel mondo della meccanica di precisione** grazie al proprio network di fornitori con più di 800 rivenditori dislocati su tutto il territorio italiano e sul territorio internazionale, con durature partnership con aziende leader di settore come LOC-LINE, NOGA, FILTERMIST e ABSOLENT.

L'esperienza e la professionalità porta l'azienda a guardare costantemente al futuro con la ricerca di prodotti ad elevato contenuto tecnologico che inserisce ogni anno nella propria gamma e il rinnovato servizio di logistica, con lo sviluppo di un magazzino verticale interno all'azienda e completamente automatizzato. Una scelta importante per abbattere i tempi di distribuzione e per garantire stock a magazzino sempre disponibili, tempi ridotti di spedizione e precisione, senza margini di errori o ritardi.

L'azienda da sempre collabora con i propri clienti in modo costante e sinergico, grazie al call center pronto a dare assistenza e ai tecnici che possono raggiungere direttamente le officine con il VAN Cagelli per dimostrazioni di prodotto o assistenza tecnica!

### Non esistono problemi ma soluzioni!

La costante ricerca di nuovi prodotti nasce dall'esigenza di poter dare sempre una soluzione al Cliente. Ad ogni prodotto una funzione, ad ogni domanda una risposta, ad ogni richiesta una soluzione.

Cagelli Distribuzione si può certamente definire un'azienda customer oriented, dove il Cliente è al centro di tutto. **Il VAN Cagelli nasce proprio per proporre una "soluzione viaggiante" attraverso furgoni completamente attrezzati firmati Cagelli che portano direttamente al Cliente, formazioni, soluzioni e dimostrazioni tecniche con i prodotti della gamma Cagelli.**

### L'offerta Cagelli

L'offerta Cagelli Distribuzione comprende sistemi per la lubrificazione del pezzo anche per alte pressioni, soluzioni per la sbavatura manuale, mandrini, staffaggio pezzo con micro staffaggi o con sistemi in aspirazione, maschiatura elettrica e pneumatica, aspirazione di fumi e nebbie oleose e fumi di saldatura, utensili in metallo duro... e molto, molto altro.

**Cagelli Distribuzione, il Cliente al centro di tutto**

### Qualità, organizzazione e precisione

Al fine di assicurare un servizio a 360° ai suoi clienti, la squadra Cagelli si articola in diversi e specifici dipartimenti che collaborano sempre tra loro:

**UFFICIO ACQUISTI:** gestisce e pianifica gli ordini ai fornitori

**UFFICIO VENDITE:** coordina giornalmente l'acquisizione e la spedizione degli ordini

**UFFICIO CONTABILITÀ:** gestisce i contatti con le banche, clienti e fornitori.

**UFFICIO PUBBLICITÀ:** tutto il materiale pubblicitario aziendale, come cataloghi e brochure, è sviluppato internamente perchè la consultazione risulti più facilmente fruibile da tutti.

### Magazzino verticale Cagelli per spedizioni puntuali e veloci

Nel maggio 2018 abbiamo installato un magazzino verticale per essere sempre più efficienti nella preparazione degli ordini e nella gestione degli arrivi di nuove forniture. Il sistema automatizzato di picking ci ha permesso di rispettare ancor più che l'evasione dell'ordine avvenga nelle 24 ore dalla ricezione dello stesso, ha aumentato la produttività del reparto, facilitato le operazioni di carico di nuovi articoli e ottimizzato la gestione dello stock.



**Guarda il video  
del nostro magazzino verticale**





## Il sito web Cagelli, perfetto strumento di consultazione e di acquisto!


### Per ogni prodotto tutte le informazioni tecniche disponibili on-line

Il sito web [www.cagelli.com](http://www.cagelli.com) è stato pensato e progettato per essere sempre aggiornato nei suoi contenuti in tempo reale e per essere consultabile da PC, tablet e smartphone.

Il sito è diviso in macrocategorie che rispettano le sezioni del catalogo cartaceo e al loro interno si declinano i vari prodotti completi di informazioni, schede tecniche e link a brochure o video relativi. Nella sezione download si possono scaricare le sezioni del catalogo in formato PDF.

### Area riservata dedicata ai rivenditori

Dall'area riservata dedicata ai nostri clienti rivenditori attraverso il pannello di controllo, è possibile consultare e controllare in ogni momento il proprio storico delle singole attività commerciali come: **ordini • bolle • fatture • promozioni dedicate.**



**ISCRIVITI  
ALLA NOSTRA  
NEWSLETTER  
PER NON PERDERE  
NOVITÀ  
E PROMOZIONI**

## Ci trovi anche su Facebook, Twitter, YouTube & LinkedIn!



<https://twitter.com/cagelli>



<https://www.facebook.com/CagelliDistribuzioneSrl>



<http://www.youtube.com/user/Cagelli>



<https://www.linkedin.com/company/cagelli-distribuzione-srl/>



## Trasmettere un ordine alla Cagelli Distribuzione è molto semplice e potete farlo:



**1**

Attraverso la sezione e-commerce del nostro sito [www.cagelli.com](http://www.cagelli.com) previa richiesta di registrazione all'area riservata.



**2**

Inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica [ordini@cagelli.com](mailto:ordini@cagelli.com)

### IMPORTO MINIMO

L'importo minimo per il primo ordine del mese è di € 200,00 al netto dello sconto.

### ORDINI URGENTI

Gli ordini urgenti, con evasione in giornata, devono pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno stesso, corredata dalla specifica URGENTE IN GIORNATA, riportata sull'ordine. Gli ordini pervenuti dopo le ore 10:00 verranno spediti il giorno lavorativo seguente.

### SCELTA DEL VETTORE

I vettori impiegati per il recapito della merce devono essere indicati al momento dell'ordine, in caso contrario la Cagelli Distribuzione è autorizzata ad utilizzare il proprio corriere convenzionato addebitando in fattura il relativo importo e ritenendosi sollevata da ogni responsabilità in caso di furto o smarrimento merce. L'aggiunta di materiale ad ordini in partenza comporterà il ritardo di un giorno nella spedizione.



**Guarda il video  
su come registrarsi  
sul nostro sito  
[www.cagelli.com](http://www.cagelli.com)**



## I VAN CAGELLI, furgoni attrezzati al servizio del Cliente

### Formazione & Aggiornamento in un unico VAN!

I VAN Cagelli sono furgoni attrezzati che raggiungono i nostri Clienti su tutto il territorio italiano per formare, aggiornare e vendere i migliori prodotti della gamma Cagelli.

Tutti i VAN sono guidati dai nostri tecnici per dare tutte le informazioni tecniche necessarie, risolvere eventuali problemi e dare tutto il supporto per offrire il giusto prodotto per singola esigenza.

### Ad ogni domanda i Tecnici Cagelli rispondono!

I nostri Tecnici seguono i nostri Clienti in tutta Italia!

Un supporto fondamentale perchè offrono nuove soluzioni tecniche a problemi di staffaggio, filtrazione, foratura, filettatura e con il loro aiuto i nostri Clienti, possono rimanere sempre aggiornati sulle novità del settore, acquisire maggiori informazioni tecniche e risolvere più velocemente i problemi.



## Cosa fare per prenotare una dimostrazione tecnica?

invia una e-mail a: [amicotecnico@cagelli.com](mailto:amicotecnico@cagelli.com)

oppure contattate il nostro ufficio vendite, organizzate la vostra visita a domicilio con i nostri tecnici in base all'area di pertinenza o presso la vostra sede!

### Alcuni dei marchi che il VAN Cagelli propone:

- Unità filtranti per nebbie oleose **Filtermist**
- Maschiatrici elettriche **Gamor Gotap**
- Mandrini **Albrecht**
- Staffaggi **Kopal, Ok-Vise e Mitee-Bite**
- Piastre per il vuoto Multi Grid e Multi Holes
- **Formdrill**
- Piano ad aspirazione Vac Magic **Mitee-Bite**
- Getti **QPM**
- Sbavatori **NOGA**
- Sistema flessibile per smussare e contornare **Royalflex**
- Autosvasatori **Kopal**
- Nuovo sistema snodabile in alluminio anodizzato **Piranha**



[amicotecnico@cagelli.com](mailto:amicotecnico@cagelli.com)



Guarda il video!



## SOLUZIONI PER LA MECCANICA DI PRECISIONE



**PARTNER AFFIDABILE**



**DIMOSTRAZIONI TECNICHE**



**INSTALLAZIONI & MANUTENZIONI  
UNITÀ FILTRANTI**



**MAGAZZINO VERTICALE**



**SPEDIZIONI H24**



## ESPERTI & FORMAZIONE TECNICA al servizio del Cliente!

La Formazione Cagelli mette a disposizione le sue risorse giorno per giorno per approfondire le tue conoscenze tecniche!

## Ma come funziona la Formazione firmata Cagelli?

### FASE 1 FORMAZIONE IN AULA

La formazione in aula viene organizzata su richiesta del RIVENDITORE per formare la sua forza vendita interna. Questo consente di beneficiare del know-how degli Esperti Cagelli per dare tutte le risposte e il miglior servizio al Cliente finale!

### FASE 2 DIMOSTRAZIONE DEL PRODOTTO

La fase successiva alla formazione è quella della fase pratica in cui si provano "con mano" tutte le novità e i prodotti della gamma Cagelli grazie ai Cagelli Van completamente attrezzati!

## Quali risultati per il rivenditore e la sua rete vendita?

- ampliamento delle competenze
- aggiornamenti sulle novità di settore
- miglioramento del processo di vendita
- valorizzazione del prodotto/servizio
- maggior coinvolgimento del Cliente
- aumento della fidelizzazione

=

**incremento  
delle vendite**

### FASE 3 MATERIALE TECNICO GRATUITO

Dopo la formazione viene rilasciato a tutti i partecipanti al corso, il materiale tecnico gratuito in riferimento ai temi trattati durante la formazione insieme al VADEMECUM Cagelli, con informazioni tecniche più generiche della sua gamma a catalogo.

### SERVIZIO EXTRA APPROFONDIMENTI CLIENTE FINALE

Questo servizio extra, permette di agire direttamente sul Cliente finale in caso di richiesta nella risoluzione di un problema specifico. L'obiettivo in questo caso è di:


- formare a domicilio con i tecnici specializzati Cagelli!



### LEZIONE CON L'ESPERTO & PROIEZIONE SLIDE

Lezione in aula con l'esperto Cagelli su differenti temi, i principali trattati:

- Staffaggio orizzontale (Mitee-Bite e Okvise e Kopal)
- Piastre per il vuoto (Solformec)
- Filtermist



### DOMANDE & RISPOSTE

"domanda e risposta con l'esperto"

Confronto con il Rivenditore se presente e la sua rete vendita, per approfondire tematiche, dubbi o richieste mirate al funzionamento di un prodotto.



### DIMOSTRAZIONI TECNICHE

La fase pratica dopo la teoria.

I Cagelli VAN sono furgoni totalmente attrezzati che **portano prodotti, pratica ed esperienza a domicilio!**



### MATERIALE INFORMATIVO

La formazione prevede anche il **materiale informativo lasciato ai partecipanti del corso** sui temi trattati e generico della gamma Cagelli.



### SERVIZI EXTRA SU RICHIESTA

#### APPROFONDIMENTI COL CLIENTE FINALE

Un servizio extra dedicato al Cliente e su richiesta specifica, **per dare il miglior servizio vendita a 360°** anche a domicilio!



#### CORSI TECNICI PROFESSIONALI

Su richiesta è possibile organizzare **corsi specifici presso la sede Cagelli o a domicilio** con tematiche mirate. **Il cliente domanda? Cagelli risponde!**



Per fornire sempre un servizio di eccellenza, ogni nostro Cliente può contattarci in diverse modalità a seconda del tipo di richiesta. Vi risponderemo in un lampo!

**RICHIESTE OFFERTE**

Invia una e-mail a:  
[commerciale@cagelli.com](mailto:commerciale@cagelli.com)

**RICHIESTE TECNICHE**

Invia una e-mail a:  
[amicotecnico@cagelli.com](mailto:amicotecnico@cagelli.com)

**RICHIESTE AMMINISTRATIVE**

Invia una e-mail a:  
[amministrazione@cagelli.com](mailto:amministrazione@cagelli.com)

**PEC DEDICATA**

Invia una e-mail a:  
[cagelli@registerpec.it](mailto:cagelli@registerpec.it)

**TELEFONO DIRETTO**

Contattaci:  
**+39 0331 899 415**

**CONTATTO WHATSAPP**

Contattaci:  
**+39 329 134 3037**

**PREZZI, VALORE MINIMO E PAGAMENTI**

- I prezzi si intendono franco nostro magazzino, I.V.A. esclusa. I nostri prezzi sono comprensivi di imballo standard.
- Il valore minimo per il primo ordine del mese è di € 200,00 al netto dello sconto.
- Gli ordini urgenti, con evasione in giornata, devono pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno stesso, corredati della specifica URGENTE IN GIORNATA, riportata sull'ordine. Gli ordini pervenuti dopo le ore 10:00 verranno spediti il giorno lavorativo seguente.
- L'aggiunta di materiale ad ordini in partenza pervenuta oltre le ore 10:00 comporterà il ritardo di un giorno nella spedizione.
- I pagamenti, in base ai termini concordati, dovranno essere sempre intestati alla ns. società.

**SPEDIZIONI E RITIRI**

- Gli ordini vengono evasi con il materiale disponibile e verranno tenute in nota le eventuali rimanenze.
- Non vengono effettuate spedizioni in porto franco per le rimanenze.
- La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco con addebito in fattura. In caso di danni, furti o perdita della spedizione durante il trasporto, i relativi reclami dovranno essere indirizzati al vettore essendo il diretto responsabile.
- Si raccomanda di controllare al momento della consegna, oltre all'integrità dell'imballo, che i dati distintivi riportati sulla ns. bolla di accompagnamento corrispondano alla spedizione. In presenza di discordanze è necessario far riserva al vettore.

**RECLAMI RESI E SOSTITUZIONI IN GARANZIA**

- I reclami e i resi sono accettati entro 15 giorni dal ricevimento della merce.
- Resi di materiale per errori di ordinazione o per motivi non imputabili a noi, saranno accettati solo se preventivamente autorizzati. Eventuali resi non autorizzati saranno respinti al mittente. Per questo tipo di reso verranno applicati tassativamente
- € 15,00 per spese di gestione quali concorso alle attività di controllo e di nuova introduzione a magazzino e verrà richiesto unitamente un ordine di pari importo. Il materiale deve essere integro, nel suo imballo originale e non utilizzato. Il reso sarà ritenuto accettato solo dopo un controllo da parte del nostro magazzino. Il reso sarà accettato solo se inviato in porto franco e con documento di trasporto riportante i riferimenti alla ns. fattura di vendita / d.d.t.
- I prodotti venduti sono coperti esclusivamente da garanzia del costruttore. E' competenza del cliente verificarne la funzionalità prima del suo utilizzo. In caso di difetti di funzionamento la Cagelli Distribuzione si impegna alla sostituzione del prodotto eccetto i casi di impiego non corretto.
- Il reso di materiale ordinato fuori catalogo o di materiale a disegno non sarà accettato.

**RIPARAZIONI**

- Per il materiale inviato con richiesta di riparazione verrà formulato un preventivo, che avrà un costo di € 30,00. Tale somma non verrà addebitata in caso di accettazione dello stesso.

**INFORMAZIONI TECNICHE E COPYRIGHT**

- Il costo dell'imballo, se non di tipo particolare, è a carico della nostra azienda.
- La presente pubblicazione è integralmente protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941 n° 633, pertanto ne è vietata la riproduzione anche parziale. Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge.
- La richiesta degli utilizzatori finali dei prodotti riportati in questo catalogo vincola la fornitura dei prodotti della Cagelli Distribuzione. La sostituzione con prodotti simili, oltre ad essere scorretto nei confronti dell'utilizzatore finale potrà, se provata, comportare le sanzioni previste dalla legge.
- Per qualsiasi controversia il Foro competente sarà il Foro di Milano.

# ATTREZZATURE SPECIALI sezione 4

# GOTAP 4

MASCHIATRICI ELETTRICHE

GOTAP

ROYAL  
PRODUCTS  
Optimize everything.

## ECONOMIA • MANEGGEVOLEZZA • ASSISTENZA

Set up facile e veloce, touch screen per gestire tutte le funzioni, manuale e automatica!

**ECONOMIA:** le maschiatrici elettriche GOTAP evitano la rottura dell'utensile. Inoltre c'è grande risparmio di tempo, risorse e strumenti.

**MANEGGEVOLEZZA:** grazie al touch screen che permette di impostare dimensioni, passo, profondità di maschiatura, velocità e persino coppia massima, tutto con estrema facilità.

**ASSISTENZA TECNICA:** migliore assistenza tecnica sui lavori di maschiatura



GUARDA IL VIDEO!



DISPLAY TOUCH SCREEN

CONTEGGIO FILETTATURE

COLONNA PER FISSAGGIO ALLA TAVOLA

SERVOMOTORE E DRIVER INTEGRATI NEL BRACCIO

MOTORE BRUSHLESS

TESTA PORTABUSSOLE

CAMBIO RAPIDO

FUNZIONE ROMPITRUCIOLO

GESTIONE AUTOMATICA FORI CIECHI

## MODELLO M12 | ORIZZONTALE E VERTICALE

### Dotazione di serie:

- Digital Touch Screen
- Maschiatura manuale
- Maschiatura automatica con controllo di coppia
- Gestione automatica dei fori ciechi
- Conteggio filettature
- Testa porta-bussole cambio rapido Ø 19
- Colonna per il fissaggio alla tavola
- Braccio pantografo rinforzato in duralluminio
- Servomotore e driver integrati nel braccio

COD. REV/M12

CODICE PER I MODELLI VERTICALI

COD. REO/V-M12

CODICE PER I MODELLI VERTICALI/ ORIZZONTALI



### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Capacità           | M12 - M2        |
| Velocità min - max | 0 - 1000 R.P.M. |
| Area di lavoro     | 1100 MM         |
| Altezza di lavoro  | 600 MM          |
| Alimentazione      | 230V 50HZ       |
| Consumo            | 600W            |
| Coppia Nm          | 28.5 Nm         |
| Peso del braccio   | 26Kg            |



**MODELLO M16 | ORIZZONTALE E VERTICALE**

**Dotazione di serie:**

- Digital Touch Screen
- Maschiatura manuale
- Maschiatura automatica con controllo di coppia
- Gestione automatica dei fori ciechi
- Conteggio filettature
- Testa porta-bussole cambio rapido Ø 19
- Colonna per il fissaggio alla tavola
- Braccio pantografo rinforzato in duralluminio
- Servomotore e driver integrati nel braccio

**COD. REV/M16**

CODICE PER I MODELLI VERTICALI

**COD. REO/V-M16**

CODICE PER I MODELLI VERTICALI/ ORIZZONTALI



| CARATTERISTICHE TECNICHE |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Capacità                 | M12 - M2        |
| Velocità min - max       | 0 - 1000 R.P.M. |
| Area di lavoro           | 1100 MM         |
| Altezza di lavoro        | 600 MM          |
| Alimentazione            | 230V 50HZ       |
| Consumo                  | 600W            |
| Coppia Nm                | 28.5 Nm         |
| Peso del braccio         | 26Kg            |



**MODELLO M20 | ORIZZONTALE E VERTICALE**

**Dotazione di serie:**

- Digital Touch Screen
- Maschiatura manuale
- Maschiatura automatica con controllo di coppia
- Gestione automatica dei fori ciechi
- Conteggio filettature
- Testa porta-bussole cambio rapido Ø 31
- Colonna per il fissaggio alla tavola
- Braccio pantografo rinforzato in duralluminio
- Servomotore e driver integrati nel braccio

**COD. REV/M20**

CODICE PER I MODELLI VERTICALI

**COD. REO/V-M20**

CODICE PER I MODELLI VERTICALI/ ORIZZONTALI



| CARATTERISTICHE TECNICHE |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Capacità                 | M12 - M2        |
| Velocità min - max       | 0 - 1000 R.P.M. |
| Area di lavoro           | 1100 MM         |
| Altezza di lavoro        | 600 MM          |
| Alimentazione            | 230V 50HZ       |
| Consumo                  | 600W            |
| Coppia Nm                | 28.5 Nm         |
| Peso del braccio         | 26Kg            |



**MODELLO M27 | ORIZZONTALE E VERTICALE**

**Dotazione di serie:**

- Digital Touch Screen
- Maschiatura manuale
- Maschiatura automatica con controllo di coppia
- Gestione automatica dei fori ciechi
- Conteggio filettature
- Testa porta-bussole cambio rapido Ø 19
- Colonna per il fissaggio alla tavola
- Braccio pantografo rinforzato in duralluminio
- Servomotore e driver integrati nel braccio

**COD. REV/M27**

CODICE PER I MODELLI VERTICALI

**COD. REO/V-M27**

CODICE PER I MODELLI VERTICALI/ ORIZZONTALI



| CARATTERISTICHE TECNICHE |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Capacità                 | M12 - M2        |
| Velocità min - max       | 0 - 1000 R.P.M. |
| Area di lavoro           | 1100 MM         |
| Altezza di lavoro        | 600 MM          |
| Alimentazione            | 230V 50HZ       |
| Consumo                  | 600W            |
| Coppia Nm                | 28.5 Nm         |
| Peso del braccio         | 26Kg            |



**MODELLO M33 | VERTICALE**

**Dotazione di serie:**

- Digital Touch Screen
- Maschiatura manuale
- Maschiatrice automatica con sensore di profondità
- Conteggio filettature
- Testa porta-bussole cambio rapido Ø 31
- Colonna per il fissaggio alla tavola
- Braccio pantografo rinforzato in duralluminio
- Servomotore e driver integrati nel braccio

**COD. REV/M33**

CODICE MODELLO VERTICALE

| CARATTERISTICHE TECNICHE |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Capacità                 | M12 - M2        |
| Velocità min - max       | 0 - 1000 R.P.M. |
| Area di lavoro           | 1100 MM         |
| Altezza di lavoro        | 600 MM          |
| Alimentazione            | 230V 50HZ       |
| Consumo                  | 600W            |
| Coppia Nm                | 28.5 Nm         |
| Peso del braccio         | 26Kg            |



## MODELLO M45 | VERTICALE

### Dotazione di serie:

- Digital Touch Screen
- Maschiatura manuale
- Maschiatrice automatica con sensore di profondità
- Conteggio filettature
- Testa porta-bussole cambio rapido Ø 48
- Colonna per il fissaggio alla tavola
- Braccio pantografo rinforzato in duralluminio
- Servomotore e driver integrati nel braccio
- Riduttore di velocità 5:1

**COD. REV/M45**

CODICE MODELLO VERTICALE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Capacità           | M12 - M2        |
| Velocità min - max | 0 - 1000 R.P.M. |
| Area di lavoro     | 1100 MM         |
| Altezza di lavoro  | 600 MM          |
| Alimentazione      | 230V 50HZ       |
| Consumo            | 600W            |
| Coppia Nm          | 28.5 Nm         |
| Peso del braccio   | 26Kg            |



## BUSSOLE E RIDUTTORI



REF.19/1  
M2-M14



REF.19/1G  
M16



REF.31/2  
M5-M24



REF.31/2G  
M27-M30



REF.48/3  
M12-M36



REF.48/3G  
M39-M48



REF. WRE 2/1 RIDUTTORE 2-1



REF. WRE 3/1 RIDUTTORE 3-1



REF. WRE 3/2 RIDUTTORE 3-2

## TAVOLO DA LAVORO E MULTIFUNZIONE



### Tavolo da lavoro

Dimensioni: 900mm x 600mm x 900mm  
Peso: 100 Kg  
Codice ME9060



### Tavolo multifunzione

Dimensioni: 1000mm x 700mm x 1000mm  
Peso: 100 Kg  
Codice TMF1000

**BASE MAGNETICA**

**Caratteristiche:**

- Consente di posizionare la maschiatrice direttamente sopra il pezzo
- Forza di serraggio: 300kg, 600 kg, 2000 kg

**BASE MAGNETICA • CARATT. TECNICHE**

| Codice        | Capacità | Compatibilità |
|---------------|----------|---------------|
| <b>BM300</b>  | 300 Kg   | M 10/12/16    |
| <b>BM600</b>  | 600 Kg   | M 20/27/33    |
| <b>BM2000</b> | 2000 Kg  | M 45          |



**MAGNETE CATTURA TRUCIOLI**


**Caratteristiche:**

- Facile da usare: premi e tira
- Barra magnetica di attrazione per raccogliere trucioli e detriti metallici

**Codice AM1000**

**MAGNETE • CARATT. TECNICHE**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Materiale</b> | Acciaio inossidabile |
| <b>Lunghezza</b> | da 415 mm a 665 mm   |
| <b>Diametro</b>  | 25 mm                |



**POSIZIONATORE MAGNETICO**

**Caratteristiche:**

- Strumento ideale per avere perpendicolarità al piano anche su superfici inclinate

**POSIZIONATORE • CARATT. TECNICHE**

| Codice        | Modelli REV/REO |
|---------------|-----------------|
| <b>PM1911</b> | M12 - M16       |
| <b>PM3112</b> | M20 - M27 - M33 |
| <b>BM2000</b> | 2000 Kg         |



Disponibili maschiatrici  
in versione PNEUMATICA


GUARDA IL VIDEO!



SOLUZIONI PER LA MECCANICA DI PRECISIONE

Prenota subito la tua  
dimostrazione tecnica!

[amicotecnico@cagelli.com](mailto:amicotecnico@cagelli.com)



Guarda il video!

# ROYAL

## PRODUCTS

Optimize everything.

ROTA-RACK®

■ **Equipaggiare il vostro tornio CNC** con il Royal Rota-Rack vuol dire eliminare i rischi di danneggiamento dei pezzi ma soprattutto vi farà guadagnare ore extra di lavoro al giorno, senza la necessità di presenziare la macchina!

■ Il Rota-Rack è un'unità disegnata per **raggruppare i pezzi finiti** appena escono dal ciclo di lavoro senza intervento di un operatore e dando quindi un valore aggiunto alla produzione, potendo lavorare in completa autonomia anche la notte e nei week-end.

■ Rota-rack **permette di avere un secondo e addirittura un terzo turno di lavoro** senza aggiungere nuove macchine o forza lavoro!

#### APPLICAZIONI:

- **Torni CNC**
- **Segatrici automatiche**
- **Caricatori robotizzati**
- **Macchine tradizionali**
- **Macchine plurimandrino**



**Prenota subito la tua dimostrazione tecnica!**  
[amicotecnico@cagelli.com](mailto:amicotecnico@cagelli.com)



Guarda il video!

ROTAZIONE: ANTI-ORARIA

ROTAZIONE: ORARIA

| DIMENSIONI |             |
|------------|-------------|
| A          | 915 mm      |
| B          | 915 mm      |
| C          | 1780 mm     |
| D          | 203 mm      |
| E          | 200 mm      |
| F          | 343 mm      |
| G          | 273 mm      |
| H          | 280/1066 mm |
| I          | 320/1120 mm |

| CARATTERISTICHE     |             |
|---------------------|-------------|
| Lunghezza Max pezzo | 250 mm      |
| Diametro Min        | 6 mm        |
| Carico Max          | 315 Kg      |
| Voltaggio           | 220 V 50 Hz |

ROYAL | ROTA-RACK® | PATENT PENDING



- Grande capacità**  
 Ampia superficie di lavoro per raggruppare un grande volume di pezzi.
- Forma a spirale**  
 La spirale guida i pezzi finiti al centro, seguendo il senso di rotazione.
- Design universale**  
 Pensato per essere utilizzato a diverse altezze, da 280 mm a 1120 mm. Può essere sia destro che sinistro.
- Facile da programmare**  
 Può essere programmato in meno di 30 secondi, tramite il touch-screen.
- Solida costruzione**  
 Costruito in acciaio saldato, supporta un carico max di 315 Kg.

# E-COMMERCE CAGELLI

## SCEGLI, SELEZIONA & ACQUISTA

Il tuo negozio on-line nella Meccanica di Precisione per acquistare in pochi click.



**SCOPRI nuovi prodotti, INFORMATI con il materiale tecnico a disposizione, ACQUISTA in modo rapido e sicuro.**



**cagelli**

**NOGA**  
simply sophisticated

**TOOLCUT**

**Carmex**  
Precision Tools Ltd.

**PRECITOO**

**Pica**  
Tools for Professionals

**NOGA**  
SIMPLY SOPHISTICATED

**KOPAL**

**slice**

**TORTORIS**

**ROYAL**

**MAKO**

**STOPPER-PLUS**

**LOC-LINE**  
THE ORIGINAL MODULAR HOSE SYSTEM

**PIRANHA-CLAMP**

**QPM Coolant Nozzles**  
MAXIMIZING MACHINE TOOL PRODUCTIVITY

**NOGANT**

**ROYALEFLEX**

**wiha**  
Tools that work for you

**MITEE-BITE**  
PRODUCTS INC.

**OK-VISE**

**SOLFORMEC**

**ALBRECHT**

**ROYAL**  
PRODUCTS  
Optimize everything.

**formdrill**

**lestoprex**

**F FILTERMIST**

**F Air Club**  
cagelli

**Absolent** | Part of Absolent  
Air Care Group

**GOTAP**